

滋養強壮

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に

第2類医薬品

日水清心液

製品の特徴

動物・植物・鉱物など天然物に由来する生薬類は、洋の東西を問わず有史以来人間の健康維持のための薬として利用されています。その有用性と安全性は長年にわたって使用された体験に基づいており、その有効成分の薬理作用は科学的な手法で追及され、次々と解明されています。

日水清心液は動物生薬2種（牛黄、鹿茸）、植物生薬6種（人参、川芎、当帰、甘草、桂皮、黄耆）を配合した滋養強壮液剤です。

体の弱っている方、栄養障害のある方、病中病後などの方にすぐれた滋養強壮効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。

1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |

2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。
便秘、下痢。

成分分量

1本（50mL）中

| 成分 | 分量 | 成分 | 分量 |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ゴオウチンキ | 2000 μ L(原生薬として20mg) | ケイヒ流エキス | 100 μ L(原生薬として100mg) |
| ロクジョウチンキ | 350 μ L(原生薬として100mg) | オウギ流エキス | 300 μ L(原生薬として300mg) |
| ニンジン流エキス | 1500 μ L(原生薬として1500mg) | リポフラビン(ビタミンB ₂) | 10mg |
| センキュウ流エキス | 100 μ L(原生薬として100mg) | ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) | 10mg |
| トウキ流エキス | 60 μ L(原生薬として60mg) | 酢酸d- α -トコフェロール(ビタミンE) | 10mg |
| カンゾウ流エキス | 100 μ L(原生薬として100mg) | 無水カフェイン | 50mg |

(アルコール……1mL以下)

添加物としてクエン酸水和物、クエン酸Na水和物、酒石酸、pH調整剤、香料、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、水アメ、白糖、ブドウ糖、カラメル、塩化Naを含有する。

(成分分量に関する注意)
尿を黄変させることがある。

用法用量

次の1回量を1日1回 服用する。

| 年 令 | 1回量 |
|------------|---------|
| 成人 (15才以上) | 1 本 |
| 15才未満 | 服用しないこと |

効能効果

滋養強壮。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 生薬成分が沈殿することがありますが、薬効には変わりありません。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)



製造販売元

日水製薬株式会社

東京都台東区上野 3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931